




**Опыт эффективного
снижения смертности
поросят на подсосе на
примере российских
свинокомплексов
Новосибирск 2022**


канд.вет.наук
Мунтяну Александр

Эволюция количества поросят в помете (общее количество рожденных) и смертности поросят (% от живорожденных поросят) в Дании с 1992 по 2013 года. Данные из большой выборки коммерческих стад




Увеличение размера гнезда связано с более высокой долей мелких поросят

1050 свиней, родившихся в течение одной недели на предприятии полного цикла




Объем молозива доступный для поросенка в зависимости от размера гнезда



Увеличение размера гнезда

- Увеличение размера гнезда обычно ведет к...
 - снижению массы при рождении;
 - увеличению смертности на подсосе;
 - ухудшению продуктивности;
 - увеличению времени, необходимого для достижения убойной массы;
 - снижению рентабельности предприятия.

68% поросят, погибающих на подсосе - средние или тяжеловесные



N = 1605 piglets

Из чего состоит **Tonistry Px**?

Уникальное и сбалансированное сочетание ключевых питательных веществ для питания энтероцитов - **текстура и вязкость аналогичны молоку.**

Энергия (декстроза) 

Белки & Аминокислоты 

Электролиты 

Ароматизатор & подкислитель

Мгновенное «топливо» для энтероцитов

Водный баланс

Высокая поедаемость

**БЕЗ АНТИБИОТИКОВ • БЕЗ ПЛАЗМЫ • БЕЗ ГМО • БЕЗ про-
/пребиотиков**



Рекомендуемое применение

2 варианта применения:

1. 3-9 дни жизни - 500 мл 3% раствора на помет в течение 7 дней
2. Период отъема (охватывает 6 дней)
 - Перед отъемом за 3 дня
 - День отъема
 - После отъема (2 дня)

Экономически выгодно применять в полной программе - оба периода



Апробация Тонисити РХ в условиях Пермский с/к

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
Поставлено поросят (гол)	372	373	
Отнято поросят (гол)	354	337	
Вес 1 головы	7,0	6,7	+ 0,3 кг
Сохранность	95,2	90,3	+ 4,9 %
Среднесуточный пр.	225	216	+ 9 г

Апробация Тонисити РХ в условиях Башкирская м/к

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
Поставлено поросят (гол)	288	285	
Отнято поросят (гол)	260	241	
Вес 1 головы	7,6	7,49	+ 0,11 кг
Сохранность	90,28	84,56	+ 5,7 %
Среднесуточный пр.	225	216	+ 9 г

Апробация Тонисити РХ в условиях АГРО-СЕВ Амурская обл.

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
Поставлено поросят (гол)	30	30	
Сохранность	90	80	+ 10%
Среднесуточный пр.	249	213	+ 36 г

Апробация Тонисити РХ в условиях АгроТек Камчатка

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
Поставлено поросят (гол)	83	82	
Сохранность	97,6	95,8	+ 1,8 %
Среднесуточный пр.	225	216	+ 9 г

Апробация Тонисити РХ в условиях Дымов Юг Краснодарский Край

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
Поставлено поросят (гол)	470	250	
Сохранность	97,6	95,8	+ 1,8 %
Вес при отъеме (кг).	6,79	6,67	+ 0,12


Апробация Тонисити РХ в условиях ООО «Ветлужский» Костромская область

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
■ Поставлено поросят (гол)	■ 50	62	
■ Отнято поросят на 21 день	■ 44	51	
■ Вес 1 головы	■ 5.4	4,9	+ 0,5 кг
■ Сохранность	■ 88	82,2	+ 5,8 %

Апробация Тонисити РХ в условиях ООО «Ветлужский» Костромская область Доращивание

Показатели	Опыт	Контроль	Разница
■ Поставлено поросят (гол)	■ 44	51	
■ Переведено на откорм	■ 40	42	
■ Среднесуточный пр.	■ 398	370	+ 28 г
■ Сохранность	■ 91	82,3	+ 8,7 %

Типичный возврат инвестиций, отмеченный нашими покупателями





Кашица с Тонисити Рх

Сухой корм

Сухой корм

Отличная поедаемость!


Tonistry Рх

Тонисити Рх - прорыв в науке здорового кормления животных



Удобные варианты упаковок:

- 20 кг упаковка (4 x 5 кг пакетов)
- 5 кг, 2.5 кг, 1 кг пакеты



Спасибо!